

2005-09-08

*Vedlegg**Til bruksanvisning / reservedelsliste.**Inneholder rettinger, oppdateringer og tillegg.*

SNØFRES 2009

Gjelder bruksanvisning med revisjonsdato 20.04.2001

Gjelder fabr. nr. fra 75152

GENERELT

På DALEN 2009 Snøfres med fabrikk nr. fra 75152 er det gjort noen endringer.

Det er laga ny sving av tut med ny fortanna svingkrans og ny svingmotor. Utforming av vernegrind på tut er også ny fra høsten 2005. Ellers er det bare mindre justeringer.

Dette dokumentet inneholder rettinger av bruksanvisningen med revisjonsdato 20.04.2001.

Nedenfor er listet opp de tillegg eller endringer som er gjeldende fra og med fabrikk nr. 75152.

Sidetall i overskriftene viser til sidetall bruksanvisningen hvor endringen gjelder.

Sist oppdatert: 12.09.05. Filnavn: R2009_2001-04-20_Vedlegg_75152.doc

Side 21 RESERVEDELER. 2009 HOVEDDELER

Følgende pos. nr. rettes som vist nedenfor

Pos.	Art. nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
5	0984-510	Svingkrans Ø500 fortanna	1	
6	0984	Hydraulisk svingmotor	1	

Side 22 R2009 Figur 12A

Pos. 34 (ytte skive på pos. 35 Kjedestrammer) skal endres til pos. 54. På innsiden av pos. 35

Kjedestrammer er det 2 + 1 skive, pos. 34.

Pos. 39 skal endres til 59. (skrue på kjedekasse skal være M10x120)

Pos. 59 skal endres til 53. (skrue på kjedestrammer fra M10x120 til M12x120)

Side 23 R2009 Figur 12B

Pos. 59 skal endres til 53. (skrue på kjedestrammer fra M10x120 til M12x120)

Pos. 89 (L10-124 Halvledd 1"x17,02) skal plasseres ved 31 (2009-253 Kjede 1" Simplex)

Pos. 65 (F312-16 Sekskantskrue M16) ble på noen av disse snøfresene flyttet på utsiden av pos 39 (2009-270 Kjedekasseplate) slik at pos. 39 kom helt inn til pos 81 (lager). Dette på grunn av problemer med tilpassing til feste av pos. 39 på vinkelgirkassen. Når pos. 39 er oppdatert skal pos. 65 plasseres på innsiden av pos. 39 som vist på figur.

Side 24 R2009 Figur 13

Se pos. 5 (Svingkrans). Pos. 6, 55, 66, og 85 utgår. (Kjede på svingkrans er erstattet med ny fortanna svingkrans.)

Se pos 49 (Slitestål). Pos. 69 utgår, erstattes med pos. 78 (F313-16 Låsemutter M16, kvalitet 10,9).

Side 25-26 RESERVEDELER: 2009-010 FRESERHUS MONTERT

Følgende pos. nr. rettes som vist nedenfor. Nye pos. nr. legges til.


Pos. nr. som utgår er markert med **"UTGÅR"** i kolonnen "Merknad".

Pos.	Art. nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
4	0984	Hydraulisk svingmotor	1	Med feste og slanger.
5	0984-510	Svingkrans Ø500 fortanna	1	
6	0978-203	Kjede enkel ½"x7,75x1562,1		UTGÅR
16	F600-004	Passkile A10x8x50	1	
31	2009-253	Kjede 1" Simplex L=1448	1	For vifteaksel
53	F102-10120	Sekskantstrue M12x120	2	For kjedestrammer
54	F410-13	Underlagsskive 13 (stor)	1	For kjedestrammer, venstre side.
55	F102-04020	Sekskantskrue M4x20	1	UTGÅR
59	F102-10120	Sekskantskrue M10x120	4	For kjedekasse
66	F312-04	Låsemutter M16	1	UTGÅR
68	F312-12	Låsemutter M12	5	3 stk. for svingkrans. 2 stk for kjedestrammer
78	F313-16	Låsemutter M16 kvalitet 10,9	8	For slitestål bak
85	L10-117	Kjedelås emd medbringer ½"	1	UTGÅR
89	L10-124	Halvledd 1"x17,02 Simplex	1	

Side 28 0978-250A SVINGMOTOR

0978-250A Svingmotor med feste og slanger utgår. Erstattes av 0984 Hydraulisk svingmotor. Se figur og tabell på neste side.

0984 SVINGMOTOR FOR SNØFRES



Figur 0984

0984		HYDRAULISK SVINGMOTOR		Se figur 0984
Pos.nr.	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	0978-255	Hydraulisk slange 3/8"x2700 R/V	2	
2	0984-301	Tannhjul	1	
3	0984-302	Motorfeste	1	
4	0984-303	Festebrakett	1	
5	0984-304	Avstandshylse	2	
6	0984-307	Deksel	1	
7	0984-308	Hylse	2	
10	F102-06016	Sekskantskrue M6x16	1	
11	F102-06020	Sekskantskrue M6x20	3	
12	F102-06050	Sekskantskrue M6x50	2	
13	F102-10040	Sekskantskrue M10x40	2	
14	F312-06	Låsemutter M6	2	
15	F312-10	Låsemutter M10	2	
16	F410-06	Underlags skive 6,4	1	
17	F420-06	Fjærskive B6	4	
19	G50-052	Stål / gummipakning for 1/2"BSP	2	
20	G01-090	Ansatsnippel 3/8"R 60 gr. sete	2	1,2mm dyse
21	G12-001	Hurtigkopling ISO 1/2" Han	2	
22	G50-057	Stål / gummipakning for 3/8"	2	
23	H01-007	Hydraulisk motor, sideporter	1	
	H01-00702	Pakningssett for H01-007		