





Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						



Detalj A



Monteringssettet skal inneholde følgende:

pos 1: 1 stk. 2020-601 Kantvinge

pos 2: 2 stk F102-12030 Sekskantskrue M12x30

pos 3: 2 stk F312-12 Låsemutter M12 Forsinket

1 Plasser kantvinge (1) på høyre side av skjærblad som på figur og detalj A.




2 Bor 2 hull Ø 13mm (B) og (C) i skjærblad.

3 Fest kantvingen med tilhørende festeskruer (2) og (3)


4 Festeklammer for slanger til eventuelt hydraulisk hjul plasseres i utsparring (D) i øvre kant av skjærbladet.

Material:	Monteringsanvisning for 2020-600 Kantvinge montert på 2018 Traktorskjær	Målest.:	Tegn. SM 01/2002
Dimension:		1:20	
Kvalitet:		Erst.for:	
Dato	Forandring	R2020-600 Ark 1 av 3	
		LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	
		Erst.av:	

Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						






Detalj A




For montering, se tekst på ark 1 av 3

Material:	Monteringsanvisning for 2020-600 Kantvinge montert på 2019 Traktorskjær LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	Målest.:	Tegn. SM	01/2002
Dimension:		1:20		
Kvalitet:		Erst.for:	R2020-600	
Dato	Forandring	Erst.av:	Ark 2 av 3	

Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						



Detalj A



For montering, se tekst på ark 1 av 3

Material:		Monteringsanvisning for 2020-600 Kantvinge montert på 2020 Traktorskjær	Målest.:	Tegn.	SM	01/2002
Dimension:			1:20			
Kvalitet:						
				Erst.for:		
		LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	R2020-600			
			Ark 3 av 3			
Dato	Forandring		Erst.av:			